

# 1000 MASAO



- 手足両方使える2wayHST走行装置を装備
- 刈刃の動力伝達にはシャフトドライブを採用
- 刈幅はクラス最大の1000mm
- クラス最大のハイパワー22馬力のエンジンを搭載
- 刈刃カバーには高張力鋼板「スウェーデン鋼」を採用
- 点検の目安となるアワメーターを装備
- 小売価格(税込) 895,650円(2WAY HST走行装置付き)より

## ■ 乗用草刈機『1000まさお』CM220の主な特徴


### ■ 手足両方使える2wayHST走行装置を装備

要望の高かった手足両方使える2wayHST走行装置を装備しました。状況に応じ手足両方使え、非常に便利になりました。



### ■ 刈刃の動力伝達にはシャフトドライブを採用

刈刃の動力伝達にはシャフトドライブを採用し伝達の効率化とメンテナンス・清掃などやり易くなりました。



### ■ 刈幅はクラス最大の1000mm

刈幅はクラス最大の1000mm、刈高さは調整し易い20~100mmまでの5段階。



## ■ クラス最大のハイパワー22馬力のエンジンを搭載

クラス最大のハイパワー22馬力のエンジンを搭載しました。一般的に使用される水平型エンジンを搭載、車体の後方にPTO軸がありメンテナンスのやり易さも抜群です。



## ■ 刈刃カバーには高張力鋼板「スウェーデン鋼」を採用

刈刃カバーには高張力鋼板「スウェーデン鋼」を採用しており、通常鋼板の約4倍の強度です。



## ■ 点検の目安となるアワメーターを装備

オイル交換等、点検の目安となるアワメーターを装備しました。



## ■ 小売価格(税込) 895,650円(2WAY HST走行装置付き)より

〈注〉各種運搬車・作業車は圃場内作業車であるため、公道での乗車・走行はできませんので充分ご注意ください。